

YÖNETMELİK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:**LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK**

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 474 üncü, 479 uncu, 480inci, 481inci ve 482inci maddeleri ile 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Alanına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükümünde Kararnamenin 28inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (i) ve (cc) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakan: Ulaştırma ve Altyapı Bakanını,”

“(i) İdare: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü,”

“(cc) Bitişik liman: Geminin bulunduğu yerdeki liman başkanlığının karadan ve/veya denizden komşu olan diğer liman başkanlıklarının idari sınırlarını kapsayan deniz alanını,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “on iki” ibaresi “yirmi dört” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“İdarece uygun görülen limanlarda bu süre 48 saatte çıkarılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Liman idari sahاسını aşarak sefer yapacak ticaret gemisinin ve deniz araçlarının kıyı tesisinden çıkışı, liman başkanlığında düzenlenen ve şekli İdare tarafından belirlenen Liman Çıkış Belgesi ile yapılır. Liman Çıkış Belgesi almış olanlar, diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile olan işlemlerini tamamlayarak derhal kıyı tesisinden ayrırlırlar. Yolcu gemileri hariç deniz turizmi araçlarına verilecek olan kıyı tesis çıkış izni, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümleri kapsamında seyir izin belgesi ile verilir. Bu durumda seyir izin belgesi liman çıkış belgesi yerine geçer.”

“Ancak liman başkanı, yetkili gemi acentesi veya gemi kaptanının Liman Yönetimi Bilgi Sistemi üzerinde veya yazılı olarak yaptığı beyanı yerinde denetim olarak kabul edebilir.”

“(9) Kabotaj ve liman seferi yapan ve Liman Çıkış Belgesi düzenlenmiş olan her geminin belgeye esas gemi adamı durumu şartlarının değişmesi halinde gemi kaptanı tarafından liman başkanlığına bilgi verilmesi zorunludur.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “2000 GT altındaki” ibaresinden sonra gelmek üzere “kılavuzluğa tabi” ibaresi eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Ek-5’té belirtilen şartların sağlanamadığı durumlarda; gemi ve deniz araçları kıyı tesislerine yanaştırılmaz, yanaştırılması halinde kılavuzluk ve römkörcülük teşkilatı ilgililerine gerekli idari yaptırımlar uygulanır. İdare, yıl içerisinde kılavuzluk ve/veya römkörcülük hizmetinin çok az verildiği, yıllık hizmet dağılımının dengeli olmadığı hizmet sahalarında; verilen hizmetler karşılığı elde edilen gelirler ile yatırım yapma maliyetleri, gelen gemilerin teknik yapısı ve özellikleri, komşu tesislerle etkileşim, kıyı tesisinde elleçlenen yük cinsi ile oşinografik ve meteorolojik şartlar göz önünde bulundurmaktan suretiyle, ilgili kıyı tesisine yönelik istisnai teknik düzenlemeler yapabilir.”

“(6) Askeri tesislere yanaşan sivil veya askeri gemilerin ihtiyacı olarak kılavuz kaptan veya römkör kullanması durumunda, ilgili kılavuzluk/römkörcülük teşkilatı tarafından verilen hizmete yönelik kamu payı Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 16ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römkör kullanarak yanaşlığında tabi olacağı kılavuzluk/römkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 20nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kıyı tesisine yükleme/bosaltma amacıyla yanaşacak gemi ve deniz araçlarının yanaşacağı rihtım veya iskele boyu; gemi boyundan büyük olmak zorundadır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Liman sahasına gelen gemi ve deniz araçları ile kıyı tesislerinin ilgilileri; seyir sırasında, demirleme sahasında veya kıyı tesisinde meydana gelen deniz kazalarını, deniz kirliliklerini, önemli makine arızalarını, genel seyir emniyeti bakımından saptadıkları sakıncalı hususları ve gemide işlenen suçları, önce VHF veya diğer uygun iletişim araçları ile derhal ve kanaatlerini içeren yazılı bir raporu da en geç yirmi dört saat içinde liman başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak söz konusu tahmil ve tahliye hizmetleri, gereken durumlarda ülke menfaati ve kamu yararı gözetilmek suretiyle, uygun görülen sahalarda da yapılabilir. Bu gemi ve deniz aracı ilgilileri, gemi ve deniz aracının herhangi bir kıyı tesisine kılavuz kaptan ve/veya römkör kullanarak yanaşlığında tabi olacağı kılavuzluk/römkörcülük ücretinin ilgili mevzuatta belirlenmiş orandaki kamu payına denk tutarı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırmak zorundadır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 42 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

“Çanakkale Liman Başkanlığına özel hükümler

MADDE 42/A – (1) 1915 Çanakkale Köprüsü altından hava çekimi yetmiş metre ve daha fazla olan gemi ve deniz araçlarının geçiş yapması yasaktır. Hava çekimi altmış altı metre ile yetmiş metre arasında olan gemi ve deniz araçları İdarece belirlenecek şartları sağlamaları halinde 1915 Çanakkale Köprüsü altından geçiş yapabilir.

İstisnai hükümler

MADDE 42/B – (1) İdare bitişik limanlar arasında liman çıkış ve sörvey işlemleri için alt düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sürüklenme, karaya oturma, yangın, çatışma, batma tehlikesi gibi durumların; seyir emniyeti ile can, mal, deniz ve çevre güvenliği açısından tehlike oluşturması halinde liman başkanlığında resen kurtarma işlemi başlatılır. Bunun dışındaki hallerde gemi ve deniz aracı ilgilileri 72 saat içinde kurtarma talebi yapmaz ise liman başkanlığında resen kurtarma işlemi başlatılır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan;

a) İstanbul Liman Başkanlığı başlıklı 1 inci maddesinin B bölümünün (a), (b), (c), (ç), (d) ve (e) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş. Kılavuz kaptan alma ve bırakma yerleri başlıklı bölümün birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri koordinatı; 41° 15',15 K – 029° 07',94 D mevkisiidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 41° 15'.093 K - 29° 07'.914 D mevkidiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri koordinatı; 41° 14',48 K – 029° 09',52 D mevkisiidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 41° 14'.423 K - 29° 09'.494 D mevkidiidir.” olarak değiştirilmiş, (b) bendinde yer alan “Kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55',28 K – 028° 58',75 D mevkisiidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan alma yeri; 40° 55'.223 K - 28° 58'.724 D mevkidiidir.” olarak, aynı bentte yer alan “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56',52 K – 028° 54',70 D mevkisiidir.” ibaresi “Kılavuz kaptan bırakma yeri; 40° 56'.463 K - 28° 54'.674 D mevkidiidir.” olarak değiştirilmiştir.

“a) A bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerine yanaşacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

- 1) 41° 00'.360 K - 28° 59'.134 D (Sahil)
- 2) 40° 59'.333 K - 28° 58'.574 D
- 3) 40° 58'.093 K - 28° 56'.474 D
- 4) 40° 59'.840 K - 28° 56'.474 D (Sahil)

b) B bölgesi demirleme sahası: Kıyı tesislerinden kalkan ve uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 59'.840 K - 28° 56'.474 D (Sahil)
- 2) 40° 58'.093 K - 28° 56'.474 D
- 3) 40° 56'.763 K - 28° 53'.474 D
- 4) 40° 58'.801 K - 28° 53'.474 D (Sahil)

c) C bölgesi demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) 40° 58'.801 K - 28° 53'.474 D (Sahil)
- 2) 40° 56'.763 K - 28° 53'.474 D
- 3) 40° 56'.063 K - 28° 51'.924 D
- 4) 40° 55'.773 K - 28° 49'.974 D
- 5) 40° 57'.354 K - 28° 49'.974 D (Sahil)

ç) Küçükçekmece demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanı olup gerekiğinde karantina demirleme sahası olarak da kullanılır.

- 1) 40° 58'.197 K - 28° 47'.400 D (Sahil)
- 2) 40° 56'.400 K - 28° 47'.400 D
- 3) 40° 56'.950 K - 28° 43'.500 D
- 4) 40° 58'.139 K - 28° 43'.500 D (Sahil)

d) D bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ile gazdan arındırma işlemi (gas free) demirleme sahası; aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $41^{\circ} 15' .600$ K - $28^{\circ} 57'.423$ D (Sahil)
- 2) $41^{\circ} 17'.443$ K - $28^{\circ} 57'.423$ D
- 3) $41^{\circ} 17'.443$ K - $28^{\circ} 59'.974$ D
- 4) $41^{\circ} 14'.853$ K - $28^{\circ} 59'.974$ D (Sahil)

e) E bölgesi demirleme sahası: İstanbul Boğazının kuzey girişinde tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Acil durumlarda Liman Başkanlığı, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ve diğer kurum/kuruluşların izni dâhilinde bu bölgede yakıt ve kumanya ikmaline izin verebilir.

- 1) $41^{\circ} 14'.853$ K - $28^{\circ} 59'.974$ D (Sahil)
- 2) $41^{\circ} 17'.443$ K - $28^{\circ} 59'.974$ D
- 3) $41^{\circ} 17'.443$ K - $29^{\circ} 02'.343$ D
- 4) $41^{\circ} 15'.843$ K - $29^{\circ} 04'.974$ D
- 5) $41^{\circ} 15'.004$ K - $29^{\circ} 04'.974$ D (Sahil)"

b) Kocaeli Liman Başkanlığı başlıklı 2 ncı maddesinin B bölümünün (b) ve (c) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki (d) fıkrası eklenmiştir.

"b) Yarımca demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ile karantina demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 46' 27"$ K - $029^{\circ} 39' 30"$ D
- 2) $40^{\circ} 45' 14"$ K - $029^{\circ} 39' 30"$ D
- 3) $40^{\circ} 45' 02"$ K - $029^{\circ} 41' 30"$ D
- 4) $40^{\circ} 46' 19"$ K - $029^{\circ} 41' 30"$ D

c) Hereke demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 46' 22"$ K - $029^{\circ} 37' 11"$ D
- 2) $40^{\circ} 45' 25"$ K - $029^{\circ} 37' 11"$ D
- 3) $40^{\circ} 45' 14"$ K - $029^{\circ} 39' 30"$ D
- 4) $40^{\circ} 46' 16"$ K - $029^{\circ} 39' 30"$ D"

"d) Yakıt barçları demirleme sahası: Yakıt barçları için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 46' 41,25"$ K - $029^{\circ} 37' 46"$ D (Sahil)
- 2) $40^{\circ} 46' 20,50"$ K - $029^{\circ} 37' 46"$ D
- 3) $40^{\circ} 46' 16"$ K - $029^{\circ} 39' 30"$ D
- 4) $40^{\circ} 46' 40"$ K - $029^{\circ} 39' 30"$ D (Sahil)"

c) Yalova Liman Başkanlığı başlıklı 3 üncü maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"B) Demirleme sahaları

a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 42' 05"$ K - $029^{\circ} 20' 07"$ D
- 2) $40^{\circ} 40' 53"$ K - $029^{\circ} 20' 13"$ D
- 3) $40^{\circ} 40' 30"$ K - $029^{\circ} 18' 24"$ D
- 4) $40^{\circ} 41' 30"$ K - $029^{\circ} 18' 24"$ D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 42' 36"$ K - $029^{\circ} 21' 53"$ D
- 2) $40^{\circ} 41' 43"$ K - $029^{\circ} 21' 47"$ D
- 3) $40^{\circ} 41' 00"$ K - $029^{\circ} 20' 30"$ D
- 4) $40^{\circ} 40' 53"$ K - $029^{\circ} 20' 13"$ D
- 5) $40^{\circ} 42' 05"$ K - $029^{\circ} 20' 07"$ D"

c) Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddesinin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 50' 44"$ K - $029^{\circ} 15' 16"$ D
- 2) $40^{\circ} 50' 08"$ K - $029^{\circ} 15' 16"$ D
- 3) $40^{\circ} 49' 14"$ K - $029^{\circ} 14' 34"$ D
- 4) $40^{\circ} 49' 14"$ K - $029^{\circ} 13' 10"$ D
- 5) $40^{\circ} 50' 44"$ K - $029^{\circ} 13' 10"$ D

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 49' 14'' K - 029^{\circ} 13' 10'' D$
- 2) $40^{\circ} 49' 14'' K - 029^{\circ} 11' 58'' D$
- 3) $40^{\circ} 49' 56'' K - 029^{\circ} 11' 58'' D$
- 4) $40^{\circ} 50' 44'' K - 029^{\circ} 12' 58'' D$
- 5) $40^{\circ} 50' 44'' K - 029^{\circ} 13' 10'' D$

d) Ambarlı Liman Başkanlığı başlıklı 5inci maddesinin B bölümünün (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: 1600 GT’den küçük tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatları birleştiren hattın kuzeyinde kalan Büyücekmece Koyudur. Gemiler; boy ve draftlarına uygun olarak bu demirleme sahasında, kıyıdan itibaren 4 gominadan daha yakın mesafeye demirleyemezler.

- 1) $40^{\circ} 59' 05'' K - 028^{\circ} 32' 30'' D$ (Baba Burnu)
- 2) $40^{\circ} 58' 25'' K - 028^{\circ} 35' 42'' D$ (Manda Burnu)”

e) Tekirdağ Liman Başkanlığı başlıklı 7nci maddesinin B bölümünün (e) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) 6 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 37'.500 K - 27^{\circ} 09'.971 D$ (Sahil)
- 2) $40^{\circ} 36'.392 K - 27^{\circ} 09'.971 D$
- 3) $40^{\circ} 32'.592 K - 26^{\circ} 59'.971 D$
- 4) $40^{\circ} 33'.377 K - 26^{\circ} 59'.762 D$ (Sahil)”

f) Enez Liman Başkanlığı başlıklı 8inci maddesinin B bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B) Demirleme sahaları

Enez Liman Başkanlığı idari sahasındaki tüm gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 41' 41'' K - 026^{\circ} 02' 58'' D$
- 2) $40^{\circ} 40' 11'' K - 026^{\circ} 02' 58'' D$
- 3) $40^{\circ} 40' 11'' K - 025^{\circ} 59' 58'' D$
- 4) $40^{\circ} 41' 41'' K - 026^{\circ} 00' 58'' D$

g) İğneada Liman Başkanlığı başlıklı 9uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrasının (4) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“4) $41^{\circ} 51' 09'' K - 027^{\circ} 59' 30'' D$ ”

g) Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı başlıklı 13 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri ile (ç) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- “1) $41^{\circ} 13' 48'' K - 031^{\circ} 23' 24'' D$
- 2) $41^{\circ} 14' 24'' K - 031^{\circ} 23' 24'' D$ ”

“ç) 4 nolu demirleme sahası: 1600 GT’den daha küçük tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz alanıdır. Askerî yasak sahaya girmemek ve sahile 1 gominandan fazla yanaşmamak kaydı ile bu alanda demirleme yapılabilir.

- 1) $41^{\circ} 16' 15'' K - 031^{\circ} 24' 38'' D$ (Sahil)
- 2) $41^{\circ} 17' 02'' K - 031^{\circ} 24' 19'' D$
- 3) $41^{\circ} 17' 16'' K - 031^{\circ} 24' 37'' D$ (Sahil)”

h) Zonguldak Liman Başkanlığı başlıklı 14 üncü maddesinin B bölümünün (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $41^{\circ} 32' 00'' K - 031^{\circ} 54' 06'' D$
- 2) $41^{\circ} 32' 00'' K - 031^{\circ} 54' 45'' D$
- 3) $41^{\circ} 32' 36'' K - 031^{\circ} 55' 24'' D$
- 4) $41^{\circ} 32' 48'' K - 031^{\circ} 55' 24'' D$
- 5) $41^{\circ} 32' 48'' K - 031^{\circ} 54' 06'' D$

i) Mersin Liman Başkanlığı başlıklı 15inci maddesinin B bölümünün (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $36^{\circ} 46' 00'' K - 034^{\circ} 39' 20'' D$
- 2) $36^{\circ} 46' 00'' K - 034^{\circ} 38' 00'' D$
- 3) $36^{\circ} 41' 00'' K - 034^{\circ} 35' 00'' D$
- 4) $36^{\circ} 40' 00'' K - 034^{\circ} 35' 00'' D$
- 5) $36^{\circ} 40' 00'' K - 034^{\circ} 39' 20'' D$

b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $36^{\circ} 44' 00'' \text{K} - 034^{\circ} 42' 40'' \text{D}$
- 2) $36^{\circ} 40' 00'' \text{K} - 034^{\circ} 42' 40'' \text{D}$
- 3) $36^{\circ} 40' 00'' \text{K} - 034^{\circ} 46' 40'' \text{D}$
- 4) $36^{\circ} 44' 00'' \text{K} - 034^{\circ} 46' 40'' \text{D''}$

i) Botaş Liman Başkanlığı başlıklı 16 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, B bölümünün (a) fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölüme aşağıdaki fikralar eklenmiş ve C bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Botaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın içinde kalan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) $36^{\circ} 34' 03'' \text{K} - 035^{\circ} 33' 24'' \text{D}$
- b) $36^{\circ} 25' 15'' \text{K} - 035^{\circ} 35' 57'' \text{D}$
- c) $36^{\circ} 44' 54'' \text{K} - 036^{\circ} 03' 12'' \text{D}$
- d) $36^{\circ} 55' 18'' \text{K} - 036^{\circ} 02' 14'' \text{D''}$

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler, nükleer güçle çalışan askeri gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $36^{\circ} 49' 06'' \text{K} - 35^{\circ} 57' 00'' \text{D}$
- 2) $36^{\circ} 47' 00'' \text{K} - 35^{\circ} 58' 48'' \text{D}$
- 3) $36^{\circ} 47' 00'' \text{K} - 36^{\circ} 01' 12'' \text{D}$
- 4) $36^{\circ} 51' 12'' \text{K} - 36^{\circ} 01' 12'' \text{D}$
- 5) $36^{\circ} 51' 48'' \text{K} - 35^{\circ} 59' 12'' \text{D''}$

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $36^{\circ} 52' 18'' \text{K} - 035^{\circ} 59' 18'' \text{D}$
- 2) $36^{\circ} 51' 42'' \text{K} - 036^{\circ} 01' 36'' \text{D}$
- 3) $36^{\circ} 52' 48'' \text{K} - 036^{\circ} 02' 18'' \text{D}$
- 4) $36^{\circ} 53' 30'' \text{K} - 036^{\circ} 00' 06'' \text{D}$

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $36^{\circ} 46' 00'' \text{K} - 035^{\circ} 52' 00'' \text{D}$
- 2) $36^{\circ} 46' 00'' \text{K} - 035^{\circ} 53' 12'' \text{D}$
- 3) $36^{\circ} 47' 36'' \text{K} - 035^{\circ} 54' 30'' \text{D}$
- 4) $36^{\circ} 47' 36'' \text{K} - 035^{\circ} 53' 24'' \text{D''}$

“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

- 1) $36^{\circ} 52' 30'' \text{K} - 035^{\circ} 58' 48'' \text{D}$
- 2) $36^{\circ} 51' 21'' \text{K} - 035^{\circ} 57' 18'' \text{D}$
- 3) $36^{\circ} 50' 18'' \text{K} - 035^{\circ} 56' 24'' \text{D}$
- 4) $36^{\circ} 47' 00'' \text{K} - 035^{\circ} 56' 00'' \text{D''}$

j) İskenderun Liman Başkanlığı başlıklı 17 ncı maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, C bölümünün (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bölümün (5) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmış ve B bölümünün (e) ve (f) fikraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“A) Liman idari saha sınırı

İskenderun Liman Başkanlığı'nın liman idari sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hat ve devamında (c) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hattın doğusunda kalan ve bu alana bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) $36^{\circ} 55' 18'' \text{K} - 036^{\circ} 02' 14'' \text{D}$
- b) $36^{\circ} 44' 54'' \text{K} - 036^{\circ} 03' 12'' \text{D}$
- c) $36^{\circ} 25' 15'' \text{K} - 035^{\circ} 35' 57'' \text{D''}$
- “3) $36^{\circ} 46' 30'' \text{K} - 036^{\circ} 09' 36'' \text{D''}$

k) Taşucu Liman Başkanlığı başlıklı 18 inci maddesinin B bölümünde aşağıdaki fikra eklenmiş ve aynı maddeye aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

“c) Yeşilovacık Limanına gelecek gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $36^{\circ} 10' 36'' \text{K} - 033^{\circ} 37' 30'' \text{D}$
- 2) $36^{\circ} 09' 00'' \text{K} - 033^{\circ} 37' 30'' \text{D}$
- 3) $36^{\circ} 09' 00'' \text{K} - 033^{\circ} 36' 00'' \text{D}$
- 4) $36^{\circ} 10' 00'' \text{K} - 033^{\circ} 36' 00'' \text{D''}$

“C) Kılavuz kaptan alma ve bırakma yeri

- 1) $36^{\circ} 18' 10'' \text{K} - 033^{\circ} 53' 00'' \text{D}$

2) $36^{\circ} 10' 00'' K - 033^{\circ} 38' 00'' D$

İ) Çanakkale Liman Başkanlığı başlıklı 20 nci maddesinin B bölümünün (a), (ç) ve (d) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası (Karanlık Liman); Boğaz geçişi yapan tüm gemiler için acil durumda demirleme ile askeri gemiler için demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır. Askeri gemiler hariç bu demir yerine kılavuz kaptanla demirlenir ve kalkılır.

- 1) $40^{\circ} 00'.841 K - 26^{\circ} 15'.070 D$
- 2) $40^{\circ} 01'.641 K - 26^{\circ} 17'.370 D$
- 3) $40^{\circ} 03'.010 K - 26^{\circ} 18'.921 D$
- 4) $40^{\circ} 02'.490 K - 26^{\circ} 19'.771 D$
- 5) $40^{\circ} 01'.340 K - 26^{\circ} 18'.720 D$
- 6) $40^{\circ} 00'.240 K - 26^{\circ} 15'.171 D$

“ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 32'.707 K - 26^{\circ} 56'.034 D$ (Sahil)
- 2) $40^{\circ} 31'.400 K - 26^{\circ} 56'.500 D$
- 3) $40^{\circ} 30'.000 K - 26^{\circ} 53'.000 D$
- 4) $40^{\circ} 31'.268 K - 26^{\circ} 52'.415 D$ (Sahil)

d) 5 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 30'.243 K - 26^{\circ} 49'.854 D$ (Sahil)
- 2) $40^{\circ} 29'.050 K - 26^{\circ} 50'.500 D$
- 3) $40^{\circ} 27'.350 K - 26^{\circ} 46'.000 D$
- 4) $40^{\circ} 28'.501 K - 26^{\circ} 44'.246 D$ (Sahil)

m) Karabiga Liman Başkanlığı başlıklı 29 uncu maddesinin B bölümünün (c) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Belediye Limanına gelen gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

- 1) $40^{\circ} 24' 39'' K - 027^{\circ} 20' 01'' D$ (Sahil)
- 2) $40^{\circ} 23' 26'' K - 027^{\circ} 20' 01'' D$
- 3) $40^{\circ} 23' 26'' K - 027^{\circ} 18' 34'' D$

n) İzmir Liman Başkanlığı başlıklı 32 nci maddesinin B bölümünün (c) ve (ç) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

- 1) $38^{\circ} 24' 24'' K - 026^{\circ} 50' 09'' D$
- 2) $38^{\circ} 23' 03'' K - 026^{\circ} 51' 27'' D$
- 3) $38^{\circ} 23' 33'' K - 026^{\circ} 52' 48'' D$
- 4) $38^{\circ} 24' 48'' K - 026^{\circ} 51' 24'' D$

ç) 4 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan, nükleer güçle çalışan gemiler ve karantina altına alınacak gemiler ile gazdan arındırma işlemi yapacak gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanlarıdır.

- 1) $38^{\circ} 24' 18'' K - 026^{\circ} 48' 18'' D$
- 2) $38^{\circ} 23' 12'' K - 026^{\circ} 49' 30'' D$
- 3) $38^{\circ} 23' 21'' K - 026^{\circ} 50' 39'' D$
- 4) $38^{\circ} 24' 30'' K - 026^{\circ} 49' 27'' D$

o) Aliağa Liman Başkanlığı başlıklı 33 üncü maddesinin B bölümünün (e) fıkrasının (1) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- “1) $38^{\circ} 49' 12'' K - 026^{\circ} 52' 03'' D$
“4) $38^{\circ} 49' 12'' K - 026^{\circ} 53' 00'' D$

ö) Bodrum Liman Başkanlığı başlıklı 34 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Bodrum Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (b) koordinatından hakiki 270° (batı) istikametine çizilen hat ile (c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (d) koordinatından hakiki 270° (batı) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) $37^{\circ} 06' 03'' K - 027^{\circ} 29' 18'' D$ (Zeytinli Burnu)
- b) $37^{\circ} 13' 00'' K - 027^{\circ} 21' 00'' D$
- c) $36^{\circ} 59' 25'' K - 027^{\circ} 45' 30'' D$ (Gücen Burnu)
- d) $36^{\circ} 54' 00'' K - 027^{\circ} 45' 30'' D$

p) Datça Liman Başkanlığı başlıklı 36 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Datça Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) ve (b) koordinatını birleştiren hattın devamında (b) koordinatından hakiki 270° istikametine çizilen hat ile (c) koordinatından hakiki 240° istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) $36^{\circ} 55' 32''$ K – $028^{\circ} 01' 15''$ D (Koyun Burnu)

b) $36^{\circ} 54' 00''$ K – $027^{\circ} 45' 30''$ D

c) $36^{\circ} 40' 33''$ K – $027^{\circ} 57' 54''$ D (Atabol Burnu)”

r) Fethiye Liman Başkanlığı başlıklı 38 inci maddesinin B bölümüne aşağıdaki fikralar eklenmiştir.

“ç) 4 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) $36^{\circ} 38' 42''$ K – $029^{\circ} 06' 29''$ D

2) $36^{\circ} 38' 40''$ K – $029^{\circ} 06' 50''$ D

3) $36^{\circ} 38' 14''$ K – $029^{\circ} 06' 25''$ D

4) $36^{\circ} 38' 10''$ K – $029^{\circ} 06' 40''$ D

d) 5 nolu demirleme sahası: Yatların demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) $36^{\circ} 37' 51''$ K – $029^{\circ} 05' 42''$ D

2) $36^{\circ} 37' 49''$ K – $029^{\circ} 05' 51''$ D

3) $36^{\circ} 37' 38''$ K – $029^{\circ} 05' 33''$ D

4) $36^{\circ} 37' 33''$ K – $029^{\circ} 05' 40''$ D”

s) Güllük Liman Başkanlığı başlıklı 41 inci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve B bölümünün (b) fikrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Güllük Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) ve (e) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında (e) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (f), (g), (h) ve (i) koordinatlarını birleştiren hattın içinde kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) $37^{\circ} 22' 01''$ K – $027^{\circ} 24' 11''$ D

b) $37^{\circ} 22' 01''$ K – $027^{\circ} 22' 00''$ D

c) $37^{\circ} 19' 00''$ K – $027^{\circ} 22' 00''$ D

d) $37^{\circ} 06' 03''$ K – $027^{\circ} 29' 18''$ D (Zeytinli Burnu)

e) $37^{\circ} 13' 00''$ K – $027^{\circ} 21' 00''$ D

f) $36^{\circ} 59' 25''$ K – $027^{\circ} 45' 30''$ D (Gücen Burnu)

g) $36^{\circ} 54' 00''$ K – $027^{\circ} 45' 30''$ D

h) $36^{\circ} 55' 32''$ K – $028^{\circ} 01' 15''$ D (Koyun Burnu)

i) $37^{\circ} 00' 45''$ K – $028^{\circ} 05' 54''$ D (Kara Burnu)”

“1) $37^{\circ} 13' 55.80''$ K – $027^{\circ} 31' 58.20''$ D”

ş) Kuşadası Liman Başkanlığı başlıklı 42 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Kuşadası Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından (b) koordinatına devamla (c) koordinatından hakiki batı (270°) istikametine çizilen hat ile (d) koordinatından hakiki batı-güneybatı (250°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

a) $37^{\circ} 22' 01''$ K – $027^{\circ} 24' 11''$ D

b) $37^{\circ} 22' 01''$ K – $027^{\circ} 22' 00''$ D

c) $37^{\circ} 19' 00''$ K – $027^{\circ} 22' 00''$ D

d) $38^{\circ} 01' 48''$ K – $026^{\circ} 51' 52''$ D (Doğanbey Burnu)”

t) Marmaris Liman Başkanlığı başlıklı 43 üncü maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Marmaris Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki 240° istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanı ile (c) ve (d) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan 2 ayrı deniz ve kıyı alanıdır.

a) $36^{\circ} 40' 33''$ K – $027^{\circ} 57' 54''$ D (Atabol Burnu)

b) $36^{\circ} 47' 12''$ K – $028^{\circ} 32' 30''$ D (Kızıl Burun)

c) $36^{\circ} 55' 32''$ K – $028^{\circ} 01' 15''$ D (Koyun Burnu)

d) $37^{\circ} 00' 45''$ K – $028^{\circ} 05' 54''$ D (Kara Burnu)”

u) Alanya Liman Başkanlığı başlıklı 44 üncü maddesinin B bölümünün mülga (c) fikrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşıyan gemiler için kısa süreli demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.

1) $36^{\circ} 21' 00''$ K - $032^{\circ} 10' 12''$ D

2) $36^{\circ} 21' 00''$ K - $032^{\circ} 11' 00''$ D

3) $36^{\circ} 19' 50''$ K - $032^{\circ} 10' 12''$ D

4) $36^{\circ} 19' 50''$ K - $032^{\circ} 12' 00''$ D”

ü) Finike Liman Başkanlığı başlıklı 46 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Finike Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) ve (c) koordinatlarını birleştiren hat ve devamında hakiki $107,5^{\circ}$ istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) $36^{\circ} 13' 58.55''$ K – $030^{\circ} 00' 43.23''$ D
- b) $36^{\circ} 18' 00''$ K – $030^{\circ} 29' 18''$ D (Küçük Çavuş Burnu)
- c) $36^{\circ} 16' 36''$ K – $030^{\circ} 34' 42''$ D”

v) Kaş Liman Başkanlığı başlıklı 47 nci maddesinin A bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A) Liman idari saha sınırı

Kaş Liman Başkanlığının liman idari sahası, aşağıdaki (a) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat ile (b) koordinatından hakiki güney (180°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

- a) $36^{\circ} 17' 33''$ K – $029^{\circ} 15' 15''$ D
- b) $36^{\circ} 13' 58.55''$ K – $030^{\circ} 00' 43.23''$ D”

y) Ayancık Liman Başkanlığı başlıklı 51 inci maddesinin B bölümünün (b) fikrasının (3) ve (4) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- “3) $41^{\circ} 57' 30''$ K – $034^{\circ} 34' 42''$ D
- 4) $41^{\circ} 58' 36''$ K – $034^{\circ} 34' 42''$ D”

z) Fatsa Liman Başkanlığı başlıklı 54 üncü maddesinin B bölümünün (b) fikrasının (1) ve (2) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- “1) $41^{\circ} 02' 32''$ K – $037^{\circ} 33' 12''$ D
- 2) $41^{\circ} 01' 45''$ K – $037^{\circ} 33' 12''$ D”

aa) Sinop Liman Başkanlığı başlıklı 58 inci maddesinin B bölümünün (b) fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) 2 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan uzun süre demirde kalacak gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu hattın güneyinde kalan deniz alanıdır.

- 1) $42^{\circ} 02' 20''$ K – $035^{\circ} 09' 58''$ D (Sahil)
- 2) $42^{\circ} 02' 53''$ K – $035^{\circ} 02' 59''$ D (Sarı Adası)”

bb) Görele Liman Başkanlığı başlıklı 62 nci maddesinin B bölümünün (a) fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 1 nolu demirleme sahası: Tehlikeli madde taşımayan ve 5000 GT'dan küçük gemiler ile askeri gemilerin demirleme sahası, aşağıdaki koordinatların oluşturduğu deniz alanıdır.


- 1) $41^{\circ} 02' 36''$ K – $039^{\circ} 01' 00''$ D
- 2) $41^{\circ} 02' 36''$ K – $039^{\circ} 02' 36''$ D
- 3) $41^{\circ} 03' 10''$ K – $039^{\circ} 01' 00''$ D
- 4) $41^{\circ} 03' 10''$ K – $039^{\circ} 02' 36''$ D”

cc) Sürmene Liman Başkanlığı başlıklı 66 nci maddesinin B bölümünün (ç) fikrasının (3) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- “3) $40^{\circ} 56' 00''$ K – $040^{\circ} 10' 39''$ D”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2'sinde yer alan İstanbul Liman Başkanlığı haritası, Kocaeli Liman Başkanlığı haritası, Yalova Liman Başkanlığı haritası, Ambarlı Liman Başkanlığı haritası, Karadeniz Ereğli Liman Başkanlığı haritası, Zonguldak Liman Başkanlığı haritası, Mersin Liman Başkanlığı haritası, Botaş Liman Başkanlığı haritası, İskenderun Liman Başkanlığı haritası, Taşucu Liman Başkanlığı haritası, Çanakkale Liman Başkanlığı haritası, İzmir Liman Başkanlığı haritası, Bodrum Liman Başkanlığı haritası, Datça Liman Başkanlığı haritası, Fethiye Liman Başkanlığı haritası, Güllük Liman Başkanlığı haritası, Kuşadası Liman Başkanlığı haritası, Marmaris Liman Başkanlığı haritası, Alanya Liman Başkanlığı haritası, Finike Liman Başkanlığı haritası, Kaş Liman Başkanlığı haritası, Ayancık Liman Başkanlığı haritası, Fatsa Liman Başkanlığı haritası, Görele Liman Başkanlığı haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İstanbul Liman Başkanlığı”





Demirleme Sahaları


- 1 - Küçük Tezidenine Yataşacak Gemiler (A Bölgesi)
- 2 - Küçük Tezidenine Aynılık Uzun Süre Demideyecek Gemiler (B Bölgesi)
- 3 - Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler (C Bölgesi)
- 4 - Kullanılmamış Demirleme Sahası
- 5 - Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler (D Bölgesi)
- 6 - Tehlikeli Madde Taşımayan Gemiler (E Bölgesi)
- 7- Yakıt ve su barçları için beklenme / demir yesi ”

Kılavuz Kapitan Koordinatları

- | |
|---|
| Kılavuz_1 - $41^{\circ} 15' 09'' E$ - $29^{\circ} 07' 914'' D$ |
| Kılavuz_2 - $41^{\circ} 14' 423'' E$ - $29^{\circ} 09' 494'' D$ |
| Kılavuz_3 - $40^{\circ} 55' 223'' E$ - $28^{\circ} 58' 724'' D$ |
| Kılavuz_4 - $40^{\circ} 56' 463'' E$ - $28^{\circ} 54' 674'' D$ |



"Ambarlı Liman Başkanlığı"



İdari Sınır Koordinatları:

- A) $41^{\circ}02'54''K - 028^{\circ}24'00''D$
- B) $40^{\circ}43'30''K - 028^{\circ}24'00''D$
- C) $40^{\circ}43'30''K - 028^{\circ}43'24''D$
- D) $40^{\circ}58'18''K - 028^{\circ}43'24''D$


Demirleme Sahaları:

- 1 - Tehlikeli Maddə Taşımayan Gəmiler < 1600 GT
- 2 - Aksəri Gəmilar
- 3 - Tehlikeli Maddə Taşıyan Gəmiler
- 4 - Tehlikeli Maddə Taşımayan Gəmisi > 1600 GT "

Kılavuz Kaptan Koordinatları:

- Kılavuz_1 - $40^{\circ}56'00''K - 028^{\circ}40'39''D$

"Karadeniz Bölgə Liman Başkanlığı"



İdari Sınır Koordinatları:

- A) $41^{\circ}06'57''K - 031^{\circ}17'48''D$
- B) $41^{\circ}23'30''K - 031^{\circ}37'51''D$


Demirleme Sahaları:

- 1 - Tehlikeli Maddə Taşımayan Gəmiler > 1600 GT
- 2 - Tehlikeli Maddə Taşıyan Gəmiler
- 3 - Aksəri Gəmiler
- 4 - Tehlikeli Maddə Taşımayan Gəmiler < 1600 GT "

Kılavuz Kaptan Koordinatları:

- Kılavuz_1 - $41^{\circ}17'00''K - 031^{\circ}22'34''D$

" Zonguldak Liman Başkanlığı



İdari Sahır Koordinatları

- A) $41^{\circ}23'30''K - 031^{\circ}37'51''D$
B) $41^{\circ}35'06''K - 032^{\circ}03'39''D$


Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Madde Taşınmayan Gemiler
2 - Tehlikeli Madde Taşınmayan Gemiler

Kılavuz Kaptan Koordinatları

- Kılavuz_1 - $41^{\circ}28'00''K - 031^{\circ}46'00''D$
Kılavuz_2 - $41^{\circ}32'24''K - 031^{\circ}51'30''D$

" Mersin Liman Başkanlığı



İdari Sahır Koordinatları

- A) $36^{\circ}26'18''K - 034^{\circ}07'06''D$ (Akyar Burnu)
B) $36^{\circ}43'24''K - 034^{\circ}54'22''D$


Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Madde Taşınmayan Gemiler
2 - Tehlikeli Madde Taşınyan Gemiler
3 - Karasular Demirleme Sahası "

Kılavuz Kaptan Koordinatları

- Kılavuz_1 - $36^{\circ}46'30''K - 034^{\circ}39'27''D$
Kılavuz_2 - $36^{\circ}45'18''K - 034^{\circ}41'00''D$

" Botaz Lütfen Başkağı



İdari Sahi Koordinatları

- A) $36^{\circ} 34' 03'' K - 035^{\circ} 33' 24'' D$
- B) $36^{\circ} 25' 15'' K - 035^{\circ} 35' 57'' D$
- C) $36^{\circ} 44' 54'' K - 036^{\circ} 03' 12'' D$
- D) $36^{\circ} 55' 18'' K - 036^{\circ} 02' 14'' D$


Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Maddde Taşıyan Gemiler
- 2 - Tehlikeli Maddde Taşınmayan Gemiler
- 3 - Tehlikeli Maddde Taşınmayan Gemiler
- 4 - Tehlikeli Maddde Taşınmayan Gemiler

Kalavuz Kapıları Koordinatları

- Kalavuz_1 - $36^{\circ} 52' 30'' K - 035^{\circ} 58' 48'' D$
- Kalavuz_2 - $36^{\circ} 51' 21'' K - 035^{\circ} 57' 18'' D$
- Kalavuz_3 - $36^{\circ} 50' 18'' K - 035^{\circ} 56' 24'' D$
- Kalavuz_4 - $36^{\circ} 47' 00'' K - 035^{\circ} 56' 00'' D$

" İskenderun Lütfen Başkağı



İdari Sahi Koordinatları

- A) $36^{\circ} 53' 18'' K - 036^{\circ} 02' 14'' D$
- B) $36^{\circ} 47' 54'' K - 036^{\circ} 03' 12'' D$
- C) $36^{\circ} 25' 15'' K - 035^{\circ} 35' 57'' D$


Demirleme Sahaları

- 1 - Ticaret Gemileri (Güney Demirleme Sahası)
- 2 - Tehlikeli Yük Gemileri
- 3 - Ticaret Gemileri (Doğu Demirleme Sahası)
- 4 - Ticaret Gemileri (Kuzey Demirleme Sahası)
- 1A - Tehlikeli Yük Gemileri
- 1B - PSRU / LNG Gemileri

Kalavuz Kapıları Koordinatları

- Kalavuz_1 - $36^{\circ} 37' 12'' K - 036^{\circ} 10' 00'' D$
- Kalavuz_2 - $36^{\circ} 40' 42'' K - 036^{\circ} 10' 30'' D$
- Kalavuz_3 - $36^{\circ} 46' 30'' K - 036^{\circ} 09' 36'' D$
- Kalavuz_4 - $36^{\circ} 48' 00'' K - 036^{\circ} 05' 00'' D$

" Taşucu Liman Başkanlığı

**İdari Sahi Koordinatları**

- A) $36^{\circ} 07' 36'' K - 033^{\circ} 23' 39'' D$ (Sıcak Burnu)
 B) $36^{\circ} 26' 18'' K - 034^{\circ} 07' 04'' D$ (Akyar Burnu)


Kılavuz Kapitan Koordinatları

- Kılavuz 1 - $36^{\circ} 18' 10'' K - 033^{\circ} 53' 00'' D$
 Kılavuz 2 - $36^{\circ} 10' 00'' K - 033^{\circ} 38' 00'' D$

Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Maddie Taşınmayan Gemiler
 2 - Tehlikeli Maddie Taşınan Gemiler
 3 - Yeşilovnesk Limanına Gelen Gemiler

" Çanakkale Liman Başkanlığı

**İdari Sahi Koordinatları**

- A) $40^{\circ} 33' 00'' K - 026^{\circ} 58' 12'' D$
 B) $40^{\circ} 28' 48'' K - 026^{\circ} 58' 12'' D$
 C) $40^{\circ} 27' 42'' K - 026^{\circ} 55' 00'' D$
 D) $40^{\circ} 24' 24'' K - 026^{\circ} 55' 00'' D$ (Kavaklı Burnu)
 E) $39^{\circ} 50' 27'' K - 026^{\circ} 08' 15'' D$

Kılavuz Kapitan Koordinatları

- Kılavuz - $40^{\circ} 24' 00'' K - 26^{\circ} 40' 00'' D$


İdari Sahi Koordinatları

- F) $39^{\circ} 56' 21'' K - 026^{\circ} 04' 48'' D$
 G) $39^{\circ} 56' 27'' K - 026^{\circ} 03' 39'' D$
 H) $40^{\circ} 13' 00'' K - 026^{\circ} 10' 30'' D$
 I) $40^{\circ} 23' 00'' K - 026^{\circ} 07' 00'' D$
 J) $40^{\circ} 34' 42'' K - 026^{\circ} 40' 00'' D$
 K) $40^{\circ} 38' 36'' K - 026^{\circ} 43' 33'' D$

Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Maddie Taşınmayan Gemiler
 2 - Yıkıcı İkinci ve Atık Altın Hızmeti Yapacak Gemiler
 3 - Çanakkale Limanına Yerleştirilecek Gemiler
 4 - Tehlikeli Maddie Taşınmayan Gemiler
 5 - Tehlikeli Maddie Taşınmayan Gemiler
 6 - Tehlikeli Maddie Taşınan ve Yıkıcı İkinci
 ve Atık Altın Hızmeti Yapacak Gemiler
 7 - Tehlikeli Maddie Taşınmayan Gemiler

"İzmir Liman Başkanlığı"




İdari Sahi Koordinatları

- A) $38^{\circ} 35' 18'' K - 26^{\circ} 49' 00'' D$ (Gediz Nehri Ağacı)
 B) $38^{\circ} 35' 36'' K - 26^{\circ} 44' 00'' D$
 C) $38^{\circ} 46' 30'' K - 26^{\circ} 35' 00'' D$
 D) $38^{\circ} 46' 30'' K - 26^{\circ} 21' 39'' D$
 E) $38^{\circ} 39' 33'' K - 26^{\circ} 21' 39'' D$ (Karaburun Feneri)

Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Maddie Taşımayan Gemiler
 2 - Tehlikeli Maddie Taşımayan Gemiler ile Askeri Gemiler
 3 - Tehlikeli Maddie Taşımayan Gemiler ile Askeri Gemiler
 4 - Tehlikeli Maddie Taşınan, Nükleer Güçle Çalışan Gemiler ve Karantina Altına Alınacak Gemiler de Gaziantep Arası İstihdam İstemi Yapacak Gemiler

"Bodrum Liman Başkanlığı"



İdari Sular Koordinatları

- A) $37^{\circ} 06' 03'' K - 027^{\circ} 29' 18'' D$ (Zeynli Burnu)
 B) $37^{\circ} 13' 00'' K - 027^{\circ} 21' 00'' D$
 C) $36^{\circ} 59' 25'' K - 027^{\circ} 45' 30'' D$ (Gökçen Burnu)
 D) $36^{\circ} 54' 00'' K - 027^{\circ} 45' 30'' D$


Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Maddie Taşımayan Gemiler
 2 - Tehlikeli Maddie Taşınan Gemiler

Kılavuz Kapıları Koordinatları

Kılavuz - $37^{\circ} 00' 00'' K - 027^{\circ} 25' 00'' D$

" Datça Liman Başkanlığı



İdari Sınır Koordinatları

- A) $36^{\circ} 52' 32'' K - 027^{\circ} 01' 15'' D$ (Koyun Burnu)
- B) $36^{\circ} 54' 00'' K - 027^{\circ} 45' 30'' D$
- C) $36^{\circ} 40' 33'' K - 027^{\circ} 57' 54'' D$ (Atabol Burnu)"


Demirleme Sahası:

- 1 - Tehlikeli Madde Taşımayan Gemiler
- 2 - Tehlikeli Madde Taşyan Gemiler

Kılavuz Kaptan Koordinatları

- Kılavuz - $36^{\circ} 43' 15'' K - 027^{\circ} 41' 45'' D$

" Fethiye Liman Başkanlığı



İdari Sınır Koordinatları



- A) $36^{\circ} 42' 16'' K - 029^{\circ} 00' 00'' D$ (Kaçakdere Burnu)
- B) $36^{\circ} 30' 00'' K - 028^{\circ} 54' 24'' D$
- C) $36^{\circ} 17' 33'' K - 029^{\circ} 15' 15'' D$ (Eşme Çayı, Çey dabil)


Demirleme Sahası:

- 1 - Tehlikeli Madde Taşımayan Gemiler
- 2 - Uzun Sınır Demirde Kalacak Gemiler
- 3 - Tehlikeli Madde Taşyan Gemiler
- 4 - Yatlar
- 5 - Yatlar "

Kılavuz Kaptan Koordinatları

- Kılavuz - $36^{\circ} 39' 00'' K - 029^{\circ} 05' 00'' D$





İdari Sınır Koordinatları

A) $36^{\circ}40'33''K - 027^{\circ}57'54''D$ (Anadoluhisarı)
 B) $36^{\circ}47'12''K - 028^{\circ}32'30''D$ (Kızılırmak Burası)
 C) $36^{\circ}55'32''K - 028^{\circ}01'15''D$ (Koylu Burası)
 D) $37^{\circ}00'41''K - 028^{\circ}09'54''D$ (Kara Burası)


Demirleme Sahaları

1 - Tehlikeli Maddeler Taşımayan Gemiler
 2 - Askeri Gemiler
 3 - Yatlar "

Kılavuz Kaptan Koordinatları

Kılavuz_1 - $36^{\circ}49'30''K - 028^{\circ}15'57''D$
 Kılavuz_2 - $36^{\circ}47'00''K - 028^{\circ}16'36''D$

"Antalya Liman Başkanlığı"



İdari Sınır Koordinatları

A) $36^{\circ}40'00''K - 031^{\circ}38'42''D$ (Alara Çayı)
 B) $36^{\circ}06'03''K - 032^{\circ}33'45''D$ (Yakakök Çayı)


Demirleme Sahaları

1 - Tehlikeli Maddeler Taşımayan Gemiler
 2 - Tehlikeli Maddeler Taşımayan Gemiler
 3 - Tehlikeli Maddeler Taşımayan Gemiler "


Kılavuz Kaptan Koordinatları

Kılavuz_1 - $36^{\circ}31'00''K - 032^{\circ}00'00''D$


" Finike Liman Başkenti



" Kaş Liman Başkenti



“ Aysynth Liman Başkanlığı



İdari Sahası Koordinatları

- A) $41^{\circ} 57' 21''$ K - $034^{\circ} 47' 30''$ D (Cebelit Burnu)
 B) $41^{\circ} 57' 21''$ K - $034^{\circ} 13' 42''$ D (Çamırcıya Darası)


Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Madde Taşımayan Gemiler ile Aksız Gemiler
 2 - Tehlikeli Maddi Taşınmayan Uzun Süre Denizde Kalacak Gemiler
 3 - Tehlikeli Madde Taşıyan Gemiler "

Kılavuz Kapıları Koordinatları

- Kılavuz_1 - $41^{\circ} 58' 54''$ K - $034^{\circ} 30' 18''$ D

“ Fatsa Liman Başkanlığı



İdari Sahası Koordinatları

- A) $41^{\circ} 08' 15''$ K - $037^{\circ} 41' 00''$ D (Yasen Burnu)
 B) $41^{\circ} 04' 39''$ K - $037^{\circ} 26' 36''$ D


Demirleme Sahaları

- 1 - Tehlikeli Madde Taşımayan Gemiler
 2 - Tehlikeli Maddi Taşınman Gemiler "

Kılavuz Kapıları Koordinatları

- Kılavuz_1 - $41^{\circ} 04' 00''$ K - $037^{\circ} 31' 30''$ D

"Görele Limanı Başkoluğu



İdari Sahır Koordinatları:

- A) $41^{\circ} 04' 24'' K - 039^{\circ} 10' 33'' D$
 B) $41^{\circ} 02' 39'' K - 038^{\circ} 56' 00'' D$ (Karaburun)

Demirleme Sahası:

- I - Tehlikeli Maddi Taşımayan Gemiler < 5000 GT
 2 - Tehlikeli Maddi Taşımayan Gemiler > 5000 GT


Kılavuz Kapitan Koordinatları:

Kılavuz - $40^{\circ} 55' 09'' K - 038^{\circ} 21' 39'' D$

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünün 5inci bölümünün (a) fikrasında yer alan “Trafik ayırım düzene içerisinde seyreden gemiler çift yönlü rotalamaya uygun olarak gidiş istikametinin sancak taraftaki sınırlına yakın olarak seyrederler.” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan İzmit Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası ile Nemrut Körfezi Trafik Ayırım Düzeni ve Pilot Mevkileri haritası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İZMİT KÖRFEZİ TRAFİK AYIRIM DÜZENİ VE PİLOT MEVKİLERİ



"NEMRUT KÖRFEZİ TRAFİK AYIRIM DÜZENİ VE PİLOT MEVKİLERİ"



MADDE 20 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 21 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi			Sayısı
31/10/2012			28453
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi			
Tarihi			Sayısı
1-	27/2/2013		28572
2-	28/4/2013		28631
3-	6/8/2013		28730
4-	22/10/2013		28799
5-	26/7/2014		29072
6-	20/10/2015		29508
7-	3/8/2016		29790
8-	8/4/2017		30032
9-	13/6/2018		30450